

**DER NEUE  
FORD TRANSIT  
KASTENWAGEN**

**LIEFERPROGRAMM  
TECHNISCHE DATEN**



**Eine Idee weiter**



# Ford Transit Kastenwagen – ÜBERSICHT

---

	<b>Seite</b>
▪ <b>Lieferprogramm</b>	<b>4 - 7</b>
▪ <b>Serienausstattung</b>	<b>8</b>
▪ <b>Sicherheit und Diebstahlschutz</b>	<b>9</b>
▪ <b>Technik: Karosserie</b>	<b>10</b>
▪ <b>Technik: Fahrwerk</b>	<b>10</b>
▪ <b>Technische Daten und Tabellen</b>	<b>11 - 21</b>
▪ <b>Motordaten</b>	<b>11</b>
▪ <b>Getriebeübersetzung</b>	<b>12</b>
▪ <b>Achübersetzungen – Lieferprogramm</b>	<b>13</b>
▪ <b>Abmessungen</b>	<b>14</b>
▪ <b>Räder und Bereifung</b>	<b>15</b>
▪ <b>Fahrleistungen und Verbräuche</b>	<b>16</b>
▪ <b>Gewichte</b>	<b>18</b>
▪ <b>Versicherungseinstufung</b>	<b>22 - 23</b>
▪ <b>Service und Garantie</b>	<b>24 - 25</b>

# Ford Transit Kastenwagen – LIEFERPROGRAMM

## Modell: 290 L2 (mittlerer Radstand), Frontantrieb

Typ		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
<b>Leistung</b>	kW	77	96
	PS	105	130
<b>Abgasnorm</b>		Euro 6	Euro 6

Nutzlast max. 0,8 t

### **Getriebe** (gelten für das Modell 290 L2)

<b>Schaltgetriebe</b>	✓	✓
-----------------------	---	---

## Modell: 310 L2 (mittlerer Radstand), Frontantrieb

Typ		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
<b>Leistung</b>	kW	77	96	125
	PS	105	130	170
<b>Abgasnorm</b>		Euro 6	Euro 6	Euro 6

Nutzlast max. 1,0 t

### **Getriebe** (gelten für die Modelle 290 L2 und 310 L2)

<b>Schaltgetriebe</b>	✓	✓	✓
<b>Automatikgetriebe</b>	-	✓	✓

### **Ausstattungsversionen** (gelten für die Modelle 290 L2 und 310 L2)

<b>Basis</b>	✓	✓	✓
<b>Trend</b>	✓	✓	✓

– = nicht lieferbar

✓ = lieferbar



Eine Idee weiter

# Ford Transit Kastenwagen – LIEFERPROGRAMM

## Modell: 330 L2 (mittlerer Radstand), Frontantrieb

Typ		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
Leistung	kW	77	96	125
	PS	105	130	170
Abgasnorm		Euro 6	Euro 6	Euro 6

Nutzlast max. 1,1 t

### Getriebe (gelten für das Modell 330 L2)

Schaltgetriebe	✓	✓	✓
Automatikgetriebe	-	✓	-

## Modell: 350 L2 (mittlerer Radstand), Front-, Heck- und Allradantrieb

Typ		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
Leistung	kW	77	96	125
	PS	105	130	170
Abgasnorm		Euro 6	Euro 6	Euro 6

Nutzlast max. 1,3 t

### Getriebe (gelten für das Modell 350 L2)

Schaltgetriebe	✓	✓	✓
Automatikgetriebe	-	✓	✓
Front- und Heckantrieb	✓	✓	✓
Allradantrieb	-	✓	✓

### Ausstattungsversionen (gelten für die Modelle 330 L2 und 350 L2)

Basis	✓	✓	✓
Trend	✓	✓	✓

- = nicht lieferbar

✓ = lieferbar

# Ford Transit Kastenwagen – LIEFERPROGRAMM

## Modell: 310 L3 (langer Radstand), Frontantrieb

Typ		2,0   TDCi Ford EcoBlue	2,0   TDCi Ford EcoBlue	2,0   TDCi Ford EcoBlue
<b>Leistung</b>	kW	77	96	125
	PS	105	130	170
<b>Abgasnorm</b>		Euro 6	Euro 6	Euro 6

Nutzlast max. 0,9 t

### Getriebe (gelten für das Modell 310 L3)

<b>Schaltgetriebe</b>	✓	✓	✓
<b>Automatikgetriebe</b>	-	✓	✓

## Modell: 330 L3 (langer Radstand), Frontantrieb

Typ		2,0   TDCi Ford EcoBlue	2,0   TDCi Ford EcoBlue	2,0   TDCi Ford EcoBlue
<b>Leistung</b>	kW	77	96	125
	PS	105	130	170
<b>Abgasnorm</b>		Euro 6	Euro 6	Euro 6

Nutzlast max. 1,0 t

### Getriebe (gelten für das Modell 330 L3)

<b>Schaltgetriebe</b>	✓	✓	✓
<b>Automatikgetriebe</b>	-	✓	-

### Ausstattungsversionen (gelten für die Modelle 310 L3 und 330 L3)

<b>Basis</b>	✓	✓	✓
<b>Trend</b>	✓	✓	✓

- = nicht lieferbar

✓ = lieferbar



Eine Idee weiter

# Ford Transit Kastenwagen – LIEFERPROGRAMM

## Modell: 350 L3 (langer Radstand), Front-, Heck- und Allradantrieb

Typ		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
Leistung	kW	77	96	125
	PS	105	130	170
Abgasnorm		Euro 6	Euro 6	Euro 6

Nutzlast max. 1,2 t

### Getriebe (gelten für das Modell 350 L3)

Schaltgetriebe	✓	✓	✓
Automatikgetriebe	-	✓	✓
Front- und Heckantrieb	✓	✓	✓
Allradantrieb	-	✓	✓

## Modell: 350 L4 (langer Radstand mit verlängertem Rahmen), Heckantrieb

Typ		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
Leistung	kW	77	96	125
	PS	105	130	170
Abgasnorm		Euro 6	Euro 6	Euro 6

Nutzlast max. 1,2 t

### Getriebe (gelten für das Modell 350 L4)

Schaltgetriebe	✓	✓	✓
Automatikgetriebe	-	-	✓
Heckantrieb	✓	✓	✓
Allradantrieb	-	-	✓

### Ausstattungsversionen (gelten für die Modelle 350 L3 und 350 L4)

Basis	✓	✓	✓
Trend	✓	✓	✓

- = nicht lieferbar

✓ = lieferbar



Eine Idee weiter

# Ford Transit Kastenwagen – SERIENAUSSTATTUNG

---

## Ford Transit Kastenwagen „Basis“

- Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten
- Airbag, Fahrerseite
- Beifahrer-Doppelsitz
- Bordcomputer mit ECO-Mode
- Berganfahr-Assistent
- Beifahrer-Doppelsitz
- Doppelflügelhecktür
- ESP mit Traktionskontrolle
- Fahrersitz mit höhenverstellbarem Sitzpolster (Sitz-Paket 4)
- Fensterheber vorn, elektrisch
- Ford Easy Fuel
- Handschuhfach mit Deckel
- Halogenscheinwerfer
- Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar
- Radiovorbereitung
- Radnabenabdeckung
- Reserverad
- Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
- Seitenwandverkleidung, halbhoch
- Schiebetür, rechts
- Seitenwind-Assistent
- Sicherheitsbrems-Assistent
- Tagfahrlicht
- Stahltrennwand zum Laderaum
- Überkopf-Ablagefach vorn
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Ford Transit Kastenwagen „Trend“

Zusätzlich zur „Basis“-Ausstattung

- Audiosystem 2 „MyConnection-Radio“ mit USB-Schnittstelle und Bluetooth
- Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
- Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Handschuhfach, abschließbar
- Innenbeleuchtung vorn mit Leselampen
- Klimaanlage vorn
- Kühlergrill silberfarben
- Lederlenkrad mit Bedienelementen für Audio-System und Geschwindigkeitsregelanlage
- Lederschaltknopf
- Nebelscheinwerfer
- Park-Pilot-System vorn und hinten
- Scheinwerfer mit statischem Abbieglicht
- Seitenwind-Assistent
- Sitz-Paket 13 (u.a. Beifahrer-Doppelsitz und Fahrersitz 4fach manuell einstellbar)
- Vinyl-Bodenverkleidung „EasyClean“
- Zweiter Schlüssel, klappbar mit Fernbedienung



# Ford Transit Kastenwagen – SICHERHEIT UND DIEBSTAHLSCHUTZ

---

## Passive Sicherheit

- Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System):
  - Front-Airbag für Fahrer (60 Liter), für Beifahrer optional (110 Liter, auf Wunsch abschaltbar) mit neuestem, einstufigem Auslösemechanismus
  - Kopf-Schulter-Airbags vorn (optional)
  - Seiten-Airbag für Fahrer und Beifahrer (optional)
  - Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischen Gurtstraffern und mechanischen Gurtkraftbegrenzern
  - 3-Punkt-Sicherheitsgurte für alle Sitze
- Warnsystem für nicht-angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt
- Beifahrer-Airbag-Deaktivierung (optional)
- Reifendruckkontrollsystem

## Aktive Sicherheit - serienmäßig

- Elektronisches Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Notbremslicht
- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
- Berganfahr-Assistent
- Überrollschutz
- Traktionskontrolle
- Anhängerstabilisierung (in Kombination mit werkseitiger Anhängervorrichtung)
- Sicherheits-Bremsassistent
- Seitenwind-Assistent
- Elektronische Kurvenkontrolle
- Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer

## Aktive Sicherheit und Fahrer-Assistenz - optional

- Park-Pilot-System vorn und hinten
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Pre-Collision-Assist und Verkehrsschild-Erkennungssystem
- Rückfahrkamera
- Fahrspur-Assistent
- Müdigkeitswarner
- Scheinwerfer-Assistent und Fernlicht-Assistent

## Diebstahlschutz

- Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraum-Überwachung (optional)
- Doppelverriegelung für Zentralverriegelung (optional)
- Zentralverriegelung über Funkfernbedienung oder per Schlüssel

# Ford Transit Kastenwagen – TECHNIK

---

## Karosserie

- **Karosserie-Struktur:** Computeroptimierte, besonders verwindungssteife Ganzstahl-Karosserie
- **Korrosionsschutz:** 24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit sorgfältiger Zinkgrundierung aller Stahl-Elemente; Versiegelung des Decklacks; entsprechend gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen; PVC- und Wachs-Unterboden- und Steinschlagschutz; dicker PVC-Schutz für Flansche; vordere Radlauf-Innenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe; Stoßschutz für Ladekante und Einstiegsleisten

## Fahrwerk

- **Vorderachse:** Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern mit variablen Federraten, Stabilisator, Gasdruckstoßdämpfer
- **Hinterachse:** Blattfedern, Gasdruckstoßdämpfer
- **Getriebe:**  
VMT6: 6-Gang-Schaltgetriebe für Frontantrieb  
2,0 l TDCi Ford EcoBlue (77 / 96 und 125 kW)  
  
MT82: 6-Gang-Schaltgetriebe für Heckantrieb  
2,0 l TDCi Ford EcoBlue (77 / 96 und 125 kW)  
2,0 l TDCi Ford EcoBlue (96 kW), Allradantrieb
- **Wendekreis:** Bordstein-zu-Bordstein 11,9 m bei Radstand L2  
13,3 m bei Radstand L3 und L4
- **Bremsanlage:** Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker. Scheibenbremsen vorn und hinten, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) serienmäßig
- **Lenkung:** Zahnstangenlenkung, servounterstützt; Lenkrad in Höhe und Tiefe variabel einstellbar

# Ford Transit Kastenwagen – MOTORDATEN

## 2,0 l TDCi Ford EcoBlue-Dieselmotor

Typ		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
<b>Bauart</b>		Reihen-Vierzylinder Turbodiesel, quer eingebaut		
<b>Hubraum</b>	cm <sup>3</sup>	1.995	1.995	1.995
<b>Bohrung</b>	mm	84,0	84,0	84,0
<b>Hub</b>	mm	90,0	90,0	90,0
<b>Verdichtung</b>		16,5 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
<b>Leistung</b>	kW (PS)	77 (105)	96 (130)	125 (170)
	bei min <sup>-1</sup>	3.500	3.500	3.500
<b>Drehmoment</b>	Nm	360	385	405
	bei min <sup>-1</sup>	1.500	1.500	2.000
<b>Ventilsteuerung</b>		DOHC	DOHC	DOHC
<b>Ventile pro Zylinder</b>		4	4	4
<b>Nockenwellenantrieb</b>		Steuerkette		
<b>Gemischaufbereitung</b>		Multipoint-Direkteinspritzung Einspritzdruck: 2.000 bar		
<b>Abgasnorm</b>		Euro 6	Euro 6	Euro 6
<b>Ölfüllmenge (ohne / mit Ölfilter)</b>	l	5,4 / 5,7	5,4 / 5,7	5,4 / 5,7
<b>Kraftstofftank</b>	l	80	80	80
<b>AdBlue-Tank</b>	l	21	21	21

# Ford Transit Kastenwagen – GETRIEBEÜBERSETZUNGEN

	<b>2,0 l TDCi Ford EcoBlue  77 kW 6-Gang- Schaltgetriebe VMT6</b>	<b>2,0 l TDCi Ford EcoBlue  96 kW 6-Gang- Schaltgetriebe VMT6</b>	<b>2,0 l TDCi Ford EcoBlue  125 kW 6-Gang- Schaltgetriebe VMT6</b>
<b>Frontantrieb</b>			
1. Gang	3,727	3,727	3,727
2. Gang	1,952	1,952	1,952
3. Gang	1,121	1,121	1,121
4. Gang	0,780	0,780	0,780
5. Gang	0,844	0,844	0,844
6. Gang	0,683	0,683	0,683
<b>Rückwärtsgang</b>	5,304	5,304	5,304
<b>Achsübersetzung</b>	4,19 (Gänge 1-4) 4,71 (Gänge 5-6)	4,19 (Gänge 1-4) 4,71 (Gänge 5-6)	4,19 (Gänge 1-4) 4,71 (Gänge 5-6)

	<b>2,0 l TDCi Ford EcoBlue  77 kW 6-Gang- Schaltgetriebe  MT82</b>	<b>2,0 l TDCi Ford EcoBlue  96 kW 6-Gang- Schaltgetriebe / Allrad MT82</b>	<b>2,0 l TDCi Ford EcoBlue  125 kW 6-Gang- Schaltgetriebe  MT82</b>
<b>Heckantrieb / Allradantrieb</b>			
1. Gang	5,701	5,701 / 5,440	5,701
2. Gang	2,974	2,974 / 2,840	2,974
3. Gang	1,803	1,803 / 1,720	1,803
4. Gang	1,282	1,282 / 1,220	1,282
5. Gang	1,000	1,000 / 1,000	1,000
6. Gang	0,776	0,776 / 0,790	0,776
<b>Rückwärtsgang</b>	5,170	4,935 / 4,935	4,935
<b>Achsübersetzung</b>	3,31 (Gänge 1-4) 3,73 (Gänge 5-6)	3,15 (Gänge 1-4) 3,55 (Gänge 5-6) 3,31 Allrad	3,15 (Gänge 1-4) 3,55 (Gänge 5-6)

# Ford Transit Kastenwagen – ACHSÜBERSETZUNGEN

	Achse	290 L2	310 L2	330 L2	350 L2	310 L3	330 L3	350 L3	350 L4
<b>Motorleistung</b>	<b>Frontantrieb</b>								
77 kW / 105 PS	3,94	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	4,19	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	4,71	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
96 kW / 130 PS	3,94	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	4,19	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	4,43	-	-	✓	✓	-	✓	-	-
	4,71	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-
125 kW / 170 PS	4,19	-	✓	-	-	✓	-	-	-
	4,71	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-
	<b>Heckantrieb</b>								
77 kW / 105 PS	3,31	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
	3,73	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
96 kW / 130 PS	3,15	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
	3,55	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
125 kW / 170 PS	3,15	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
	3,55	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
	4,10	-	-	-	✓	-	-	✓	✓

# Ford Transit Kastenwagen – ABMESSUNGEN

Radstand L Dachhöhe H		L2 H2	L2 H3	L3 H2	L3 H3	L4 H3
Länge	mm	5.531	5.531	5.981	5.981	6.704
Breite (mit Spiegel)	mm	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
Breite (ohne Spiegel)	mm	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059
Fahrzeughöhe beladen / unbeladen	mm	2.490/ 2.550	2.729/ 2.789	2.481/ 2.547	2.720/ 2.786	2.746/ 2.781
<b>Radstand</b>	mm	3.300	3.300	3.750	3.750	3.750
<b>Spurweite</b> vorne	mm	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
hinten	mm	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
<b>Beladepazität Euro-Paletten</b>		4	4	4	4	5
<b>Schiebetür Öffnungsweite</b>	mm	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Hecktür Öffnungsweite</b>	mm	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
<b>Hecktür Öffnungshöhe – Front-/ Heckantrieb</b>	mm	1.748 1.648	1.987 1.887	1.748 1.648	1.987 1.887	1.887
<b>Schiebetür Öffnungshöhe Front-/ Heckantrieb</b>	mm	1.700 1.600	1.700 1.600	1.700 1.600	1.700 1.600	1.600
<b>Laderaumbreite zwischen den Radkästen</b>	mm	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>Ladebreite max.</b>	mm	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
<b>Laderaumhöhe Front-/ Heckantrieb</b>	mm	1.886 / 1.786	2.125 / 2.025	1.886 / 1.786	2.125 / 2.025	2.025
<b>max. Laderaumlänge mit Trennwand am Boden</b>	mm	3.044	3.044	3.494	3.494	4.217
<b>Beladehöhe – voll beladen Beladehöhe – unbeladen</b>	mm	511 - 625 571 - 717	511 - 625 571 - 717	522 - 646 566 - 717	522 - 646 566 - 717	606 - 625 707 - 726
<b>SAE-Laderaumvolumen Front-/ Heckantrieb</b>	m <sup>3</sup>	9.1 / 8.7	10.1 / 9.7	10.3 / 9.9	11.6 / 11.2	13.5
<b>VDA-Laderaumvolumen Front-/ Heckantrieb</b>	m <sup>3</sup>	9.3 / 8.8	10.3 / 9.9	10.8 / 10.2	12.0 / 11.5	14.1
<b>Max. Laderaumvolumen Front-/ Heckantrieb</b>	m <sup>3</sup>	10.0 / 9.5	11.2 / 10.7	11.5 / 11.0	13.0 / 12.4	15.1



# Ford Transit Kastenwagen – RÄDER UND BEREIFUNG

	Serienausstattung		Wunschausstattung	
	Räder	Bereifung	Räder	Bereifung
<b>Basis</b>	Stahlräder 6,5J x 15	215/65 R 15 (290er und 310er Modelle)		
	Stahlräder 6,5J x 16	235/65 R 16 (330er und 350er Modelle)		
<b>Trend</b>	Stahlräder 6,5J x 15	215/65 R 15 (290er und 310er Modelle)	Leichtmetallräder 6,5J x 16	215/65 R 16 (290er und 310er Modelle)
	Stahlräder 6,5J x 16	235/65 R 16 (330er und 350er Modelle)		235/65 R 16 (330er und 350er Modelle)

# Ford Transit Kastenwagen – FAHRLEISTUNGEN und VERBRÄUCHE

Fahrleistungen <sup>1</sup>	Leistung	Verbrauch gemäß 93/116/EG Liter / 100 km			CO <sub>2</sub> - Emissionen
		städtisch	außer- städtisch	kombiniert	
<b>290 L2 Front</b>	77	7,0	6,4	6,7	174
290 L2 Front	96	7,0	6,4	6,7	174
<b>310 L2 Front</b>	77	7,0	6,4	6,7	174
310 L2 Front	96	7,0	6,4	6,7	174
310 L2 Front	125	7,2	6,6	6,9	178
310 L2 Front, Automatik	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
310 L2 Front, Automatik	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>330 L2 Front</b>	77	7,6	6,6	6,9	179
330 L2 Front	96	7,1	6,6	6,8	176
330 L2 Front	125	7,6	6,6	6,9	179
330 L2 Front, Automatik	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>350 L2 Front</b>	77	7,6	6,6	6,9	179
350 L2 Front	96	7,1	6,6	6,8	176
350 L2 Front	125	7,6	6,6	6,9	179
350 L2 Front, Automatik	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
350 L2 Front, Automatik	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>350 L2 Heck</b>	77	8,3	6,8	7,3	189
350 L2 Heck	96	8,0	6,6	7,1	185
350 L2 Heck	125	8,0	6,6	7,1	185
350 L2 Allrad	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
350 L2 Allrad	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1</sup> Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung und Start-Stopp-System





# Ford Transit Kastenwagen – FAHRLEISTUNGEN und VERBRÄUCHE

Fahrleistungen <sup>1</sup>	Leistung	Verbrauch gemäß 93/116/EG Liter / 100 km			CO <sub>2</sub> - Emissionen
		städtisch	außer- städtisch	kombiniert	
<b>310 L3 Front</b>	77	7,0	6,4	6,7	174
310 L3 Front	96	7,0	6,4	6,7	174
310 L3 Front	125	8,0	6,8	7,2	187
310 L3 Front, Automatik	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
310 L3 Front, Automatik	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>330 L3 Front</b>	77	7,6	6,8	7,0	182
330 L3 Front	96	7,3	6,7	6,9	179
330 L3 Front	125	7,6	6,8	7,0	182
330 L3 Front, Automatik	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>350 L3 Front</b>	77	7,6	6,8	7,0	182
350 L3 Front	96	7,3	6,7	6,9	179
350 L3 Front	125	7,6	6,8	7,0	182
350 L3 Front, Automatik	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
350 L3 Front, Automatik	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>350 L3 Heck</b>	77	8,3	6,8	7,3	189
350 L3 Heck	96	8,0	6,6	7,1	185
350 L3 Heck	125	8,0	6,6	7,1	185
350 L3 Allrad	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
350 L3 Allrad	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
350 L4 Heck	77	8,3	6,9	7,4	191
350 L4 Heck	96	8,0	6,7	7,2	187
350 L4 Heck	125	8,0	6,7	7,2	187
350 L4 Allrad	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1</sup> Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung und Start-Stopp-System



# Ford Transit Kastenwagen – GEWICHTE

	Leistung	Leergewicht <sup>1</sup>	max. Nutzlast	zul. Gesamtgew.	zul. Achslast vorn	Leer-Achslast vorn	zul. Achslast hinten	Leer-Achslast hinten	Anhängerlast
	kW	kg							
<b>290 L2 Front</b>	77	2.097	843	2.940	1.625	1.253	1.575	769	2.650
<b>290 L2 Front</b>	96	2.097	843	2.940	1.625	1.253	1.575	769	2.600
<b>310 L2 Front</b>	77	2.097	1.043	3.140	1.650	1.253	1.725	769	2.650
<b>310 L2 Front</b>	96	2.097	1.043	3.140	1.650	1.253	1.725	769	2.650
<b>310 L2 Front</b>	125	2.097	1.043	3.140	1.650	1.253	1.725	769	2.800
<b>310 L2 Front, Automatik</b>	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>310 L2 Front, Automatik</b>	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>330 L2 Front</b>	77	2.125	1.240	3.365	1.750	1.258	2.050	792	2.750
<b>330 L2 Front</b>	96	2.125	1.240	3.365	1.750	1.258	2.050	792	2.700
<b>330 L2 Front</b>	125	2.125	1.240	3.365	1.750	1.258	2.050	792	2.800
<b>330 L2 Front, Automatik</b>	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1</sup> EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%).

# Ford Transit Kastenwagen – GEWICHTE

	Leistung	Leergewicht <sup>1</sup>	max. Nutzlast	zul. Gesamtgew.	zul. Achslast vorn	Leer-Achslast vorn	zul. Achslast hinten	Leer-Achslast hinten	Anhängerlast
	kW	kg							
<b>350 L2 Front</b>	77	2.125	1.375	3.500	1.750	1.258	2.150	792	2.750
<b>350 L2 Front</b>	96	2.125	1.375	3.500	1.750	1.258	2.150	792	2.800
<b>350 L2 Front, Automatik</b>	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>350 L2 Front</b>	125	2.125	1.375	3.500	1.750	1.258	2.150	792	2.800
<b>350 L2 Front, Automatik</b>	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>350 L2 Heck</b>	77	2.252	1.248	3.500	1.750	1.246	2.150	931	2.800
<b>350 L2 Heck</b>	96	2.252	1.248	3.500	1.750	1.246	2.150	931	2.800
<b>350 L2 Heck</b>	125	2.252	1.248	3.500	1.750	1.246	2.150	931	2.800

<sup>1</sup> EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%).

# Ford Transit Kastenwagen – GEWICHTE

	Leistung	Leergewicht <sup>1</sup>	max. Nutzlast	zul. Gesamtgew.	zul. Achslast vorn	Leer-Achslast vorn	zul. Achslast hinten	Leer-Achslast hinten	Anhängerlast
	kW	kg							
<b>310 L3 Front</b>	77	2.176	964	3.140	1.750	1.311	1.725	790	2.550
<b>310 L3 Front</b>	96	2.176	964	3.140	1.750	1.311	1.725	790	2.550
<b>310 L3 Front, Automatik</b>	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>310 L3 Front</b>	125	2.242	898	3.140	1.750	1.342	1.725	825	2.700
<b>310 L3 Front, Automatik</b>	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>330 L3 Front</b>	77	2.204	1.161	3.365	1.750	1.316	2.050	813	2.700
<b>330 L3 Front</b>	96	2.204	1.161	3.365	1.750	1.316	2.050	813	2.800
<b>330 L3 Front, Automatik</b>	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>330 L3 Front</b>	125	2.204	1.161	3.365	1.750	1.316	2.050	813	2.800
<b>350 L3 Front</b>	77	2.204	1.296	3.500	1.750	1.316	2.050	813	2.700
<b>350 L3 Front</b>	96	2.204	1.296	3.500	1.750	1.316	2.050	813	2.650
<b>350 L3 Front, Automatik</b>	96	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>350 L3 Front</b>	125	2.204	1.296	3.500	1.750	1.316	2.050	813	2.800
<b>350 L3 Front, Automatik</b>	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.

<sup>1</sup> EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%)



Eine Idee weiter

# Ford Transit Kastenwagen – GEWICHTE

	Leistung	Leergewicht <sup>1</sup>	max. Nutzlast	zul. Gesamtgew.	zul. Achslast vorn	Leer-Achslast vorn	zul. Achslast hinten	Leer-Achslast hinten	Anhängerlast
	kW	kg							
<b>350 L3 Heck</b>	77	2.304	1.196	3.500	1.750	1.312	2.250	917	2.800
<b>350 L3 Heck</b>	96	2.304	1.196	3.500	1.750	1.312	2.250	917	2.800
<b>350 L3 Heck</b>	125	2.304	1.196	3.500	1.750	1.312	2.250	917	2.800
<b>350 L4 Front, Automatik</b>	125	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
<b>350 L4 Heck</b>	77	2.602	898	3.500	1.850	1.256	2.450	1.271	2.750
<b>350 L4 Heck</b>	96	2.602	898	3.500	1.850	1.256	2.450	1.271	2.750
<b>350 L4 Heck</b>	125	2.602	898	3.500	1.850	1.256	2.450	1.271	2.800

<sup>1</sup> EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%).

# Ford Transit Kastenwagen – VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

	Leistung kW (PS)	Haftpflicht	Vollkasko	Teilkasko
<b>290 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	77 (105)	<p style="text-align: center;">Der Ford Transit Kastenwagen ist in Deutschland als Lkw homologiert</p>		
<b>290 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	96 (130)			
<b>290 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	125 (170)			
<b>310 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	77 (105)			
<b>310 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	96 (130)			
<b>310 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	125 (170)			
<b>330 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	747(105)			
<b>330 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	96 (130)			
<b>330 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	125 (170)			

# Ford Transit Kastenwagen – VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

	Leistung kW (PS)	Haftpflicht	Vollkasko	Teilkasko
<b>350 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	77 (105)	<p>Der Ford Transit Kastenwagen ist in Deutschland als Lkw homologiert</p>		
<b>350 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	96 (130)			
<b>350 L2</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	125 (170)			
<b>310 L3</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	77 (105)			
<b>310 L3</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	96 (130)			
<b>310 L3</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	125 (170)			
<b>330 L3</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	77 (105)			
<b>330 L3</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	96 (130)			
<b>330 L3</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	125 (170)			
<b>350 L3</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	77 (105)			
<b>350 L3</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	96 (130)			
<b>350 L3</b> 2,0 l TDCi Ford EcoBlue	125 (170)			

# Ford Transit Kastenwagen – SERVICE UND GARANTIE

---

## Service

Wartungsintervalle	alle 24 Monate, spätestens jedoch alle 60.000 km
Korrosionsschutzkontrolle	Fahrzeugalter bis 6 Jahre: alle 2 Jahre Fahrzeugalter ab 7 Jahre: jährlich

## Garantieleistungen

- 2 Jahre Ford-Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie<sup>1)</sup>
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrosten<sup>1)</sup>
- Ford Assistance Mobilitätsgarantie<sup>2)</sup>
- Ford Protect Garantie-Schutzbrief inklusive Ford Assistance, optional<sup>2)</sup>

- **Ford Neuwagengarantie<sup>1)</sup>**

Ford garantiert im Rahmen der Ford-Neuwagengarantie, dass der neue Ford frei von Material- und Herstellerfehlern ausgeliefert wird. Die Ford-Neuwagengarantie wird durch die Ford-Vertragspartner umgesetzt.

Mit der Ford-Neuwagengarantie kann man Ansprüche auf Mängelbeseitigung beim Ford-Vertragshändler oder europaweit bei jedem Ford-Vertragspartner geltend machen. Dabei werden Teile, die als Folge eines vom Hersteller zu verantwortenden Fehlers ausfallen, kostenlos repariert oder ausgetauscht. Die Garantie für die im Austausch eingebauten Teile erlischt mit Ablauf der Garantie für das Fahrzeug.

Ansprüche aus der Ford-Neuwagengarantie können unabhängig von Besitzerwechseln geltend gemacht werden.

Die Ford-Neuwagengarantie erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Erstzulassung oder dem Datum der Auslieferung durch den Ford Händler (es gilt das früheste Datum). Die Garantiefrist wird durch die Inanspruchnahme von Garantiewerken nicht verlängert. Ansprüche aus der Ford-Neuwagengarantie setzen voraus, dass die Wartungen nach der jeweils gültigen Herstellervorgabe erbracht wurden.

- **Garantie gegen Durchrosten<sup>1)</sup>**

Ab Beginn der Ford-Neuwagengarantie wird eine Garantie gegen das Durchrosten von Karosserieteilen gewährt, die 12 Jahre beträgt. Um sie zu erhalten, muss am Fahrzeug regelmäßig eine Korrosionsschutzkontrolle nach Herstellervorgabe durchgeführt werden. Nähere Informationen beim Ford Partner.

1) Ab Datum der Erstzulassung oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner (es gilt das früheste Datum). Details entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

2) Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs sowie der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.



# Ford Transit Kastenwagen – SERVICE UND GARANTIE

---

## Ford Assistance-Mobilitätsgarantie<sup>2)</sup>

Damit man auch im Fall der Fälle außerhalb der Neuwagengarantie und ohne Ford Protect Garantie-Schutzbrief abgesichert ist, erhält man beim teilnehmenden Ford Service Partner mit jeder Inspektion die europaweite Ford Assistance Mobilitätsgarantie<sup>2)</sup>. Diese gilt für 12 Monate<sup>3)</sup> und kann mit jeder weiteren planmäßigen Inspektion bei einem teilnehmenden Ford Service Partner in Deutschland erneuert werden – auf Wunsch sogar ein ganzes Autoleben lang. Die Leistungen der Ford Assistance-Mobilitätsgarantie: schnellstmögliche Pannenhilfe dank 24-Stunden-Telefon-Hotline; Abschleppdienst zum nächstgelegenen Ford Service-Partner; kostenloser Ersatzwagenservice für zwei Werktage, oder; Weiterreise mit der Bahn oder Flugzeug, oder; Hotelübernachtung bis zu drei Nächte vor Ort.

## Ford Protect Garantie-Schutzbrief <sup>2)</sup>

Machen Sie sich auch nach Ablauf der zweijährigen Neuwagengarantie keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten! Entscheiden Sie sich beim Kauf Ihres neuen Ford für den Ford Protect Garantie-Schutzbrief und sichern Sie sich diese Sorgenfreiheit<sup>2)</sup> für bis zu fünf weitere Jahre. Zusätzlich ist im Garantie-Schutzbrief auch die Ford Assistance Mobilitätsgarantie enthalten, die europaweite Hilfe im Pannenfall garantiert.

## Ford Flatrate

Ford Flatrate-Finanzierung für Privatkunden: Das Leistungspaket der Ford Flatrate für Neufahrzeuge ist attraktiv und macht Mobilität leicht kalkulierbar. Privat-Kunden profitieren von einer Top-Finanzierung, vielen Serviceleistungen inklusive und der Garantie, mobil zu sein – und zwar vier volle Jahre lang. Das bedeutet: null Garantie-Sorgen<sup>4)</sup>, null Wartungskosten<sup>4)</sup>, Top-Zins-Konditionen<sup>5)</sup> inklusiv der Ford Assistance-Mobilitätsgarantie.

Ford Flatrate Full-Service für Gewerbekunden:<sup>6)</sup> Mit der Ford Flatrate Full-Service<sup>6)</sup> einschließlich des umfassenden Technik-Service-Pakets kann der Gewerbetreibende seine Fahrzeugkosten genau und professionell planen. Aufgrund attraktiver monatlicher Leasingraten werden die Betriebskosten reduziert und so Spielraum für andere Investitionen geschaffen.

Die Ford Flatrate-Vorteile:<sup>4)5)</sup> Abdeckung aller Reparaturkosten für garantierelevante Teile sowie Wartungskosten (Lohn- und Materialkosten) // hohe Sicherheit durch jährlichen Service und Verwendung von Ford Original-Teilen; geringe monatliche Belastung; günstiger Zinssatz und volle Flexibilität der Ford Auswahl-Finanzierung // Kalkulationssicherheit durch Zusammenfassung der Kosten inklusive Garantieverlängerung und Service in einer Rate.

2) Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs sowie der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

3) 24 Monate für bestimmte Ford Fahrzeuge. Details entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

4) Gilt für Ford Protect Garantie-Schutzbriefe inkl. der Ford Assistance Mobilitätsgarantie und der ersten 3 Wartungen beim teilnehmenden Ford Service Partner (bei Fahrzeugen mit verlängerten Wartungsintervallen kann die Anzahl der Wartungen abweichen, bitte fragen Sie dazu Ihren teilnehmenden Ford Service Partner).

5) Die Ford Auswahl-Finanzierung als Ford Flatrate ist ein Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln, für Privatkunden (außer Werkangehörige) beim Kauf eines noch nicht zugelassenen, für die Ford Flatrate-Angebote berechtigten Ford Pkw-Neufahrzeuges.

6) Ford Flatrate Full-Service ist ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg.





