

DER FORD C-MAX UND DER FORD GRAND C-MAX

**LIEFERPROGRAMM
AUSSTATTUNG
TECHNISCHE DATEN**



Eine Idee weiter

FORD C-MAX UND GRAND C-MAX – ÜBERSICHT

	Seite
▪ Lieferprogramm	4 - 5
▪ Serienausstattungen	6 - 8
▪ Sicherheit	9 - 10
▪ Komfort	10
▪ Infotainment	11
▪ Diebstahlschutz	11
▪ Karosserie	12
▪ Fahrwerk	12
▪ Kraftübertragung	13
▪ Technische Daten & Tabellen	14
▪ Motorendaten	
▪ Getriebeübersetzungen	
▪ Abmessungen	
▪ Räder und Bereifungen	
▪ Fahrleistungen	
▪ Gewichte	
▪ Versicherungseinstufungen	26
▪ Service & Garantie	27 - 28

FORD C-MAX UND GRAND C-MAX – LIEFERPROGRAMM

Benzinmotoren

Typ		1,0 l EcoBoost Start-Stopp- System	1,0 l EcoBoost Start-Stopp- System	1,5 l EcoBoost Start-Stopp- System
Leistung	kW PS	74 100	92 125	110 150
Abgasnorm		Euro 6	Euro 6	Euro 6
CO ₂ -Effizienzklasse		B/B ³	B/B ³	D

¹ Nicht für den Grand C-MAX verfügbar

³ Abweichende Werte für Grand C-MAX

Getriebe

6-Gang- Manuell	✓	✓	✓
6-Gang-Automatik	-	-	✓

Modelle

C-MAX			
Ambiente	✓	-	-
Trend	✓	✓	✓
Cool & Connect	✓	✓	✓
Sport	✓	✓	✓
Titanium	✓	✓	✓
GRAND C-MAX			
Ambiente	✓	✓	-
Trend	✓	✓	✓
Cool & Connect	✓	✓	✓
Titanium	✓	✓	✓

- = nicht lieferbar ✓ = lieferbar

FORD C-MAX UND GRAND C-MAX – LIEFERPROGRAMM

Dieselmotoren

Typ		1,5 l TDCi Start-Stopp-System	1,5 l TDCi Start-Stopp-System	2,0 l TDCi Start-Stopp-System	2,0 l TDCi Start-Stopp-System
Leistung	kW PS	70 95	88 120	110 150	125 170
Abgasnorm		Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
CO ₂ -Effizienzklasse		B	B	B	C

Getriebe

6-Gang-Manuell	✓	✓	✓	-
PowerShift-Automatik	-	✓	✓	✓

Modelle

C-MAX				
Ambiente	✓	-	-	-
Trend	✓	✓	✓	✓
Cool & Connect	✓	✓	✓	✓
Sport	✓	✓	✓	✓
Titanium	✓	✓	✓	✓
GRAND C-MAX				
Ambiente	✓	✓	-	-
Trend	✓	✓	✓	✓
Cool & Connect	✓	✓	✓	✓
Titanium	✓	✓	✓	✓

- = nicht lieferbar ✓ = lieferbar

C-MAX UND GRAND C-MAX - SERIENAUSSTATTUNG

Ambiente

- Antilockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) inkl. Torque Vectoring Control (TVC), i.V. mit Anhängervorrichtung zusätzlich mit Anhängerstabilisierung (ESP-Plus) und Berganfahr-Assistent
- Audiosystem CD
- Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, mit integrierten Blinkleuchten
- Berganfahrasistent
- Bordcomputer mit Verbrauchs- und Kilometerangaben sowie Außentemperaturanzeige und Frostwarnlicht
- Fahrersitz, manuell höhenverstellbar
- Fensterheber vorn, elektrisch
- Ford Easy Fuel
- Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar
- Intelligentes Sicherheits-System (IPS - Intelligent Protection System) u.a. mit:
 - Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
 - Kopf-Schulterairbags vorn und hinten (bis 2.Sitzreihe)
- Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar
- Mittelkonsole vorn, darin enthalten: 2 Getränkehalter; Ablagefächer; 12-Volt-Anschluss
- MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbar)
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS – Tyre Pressure Monitoring System)
- Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung inkl. zweier klappbarer Schlüssel
- 16"-Stahlräder mit 205/55 R16 Reifen

Zusätzlich beim Grand C-MAX:

- 2 Schiebetüren hinten
- Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, mit Gesamtschließfunktion
- Tür-Kindersicherung, elektrisch
- 16"-Stahlräder mit 215/55 R16 Reifen

C-MAX UND GRAND C-MAX - SERIENAUSSTATTUNG

Trend

Zusätzlich zu Ambiente:

- Audiosystem CD mit Lenkrad-Fernbedienung
- Außenspiegel, beheizbar
- Fahrersitz, manuell höhenverstellbar, mit einstellbarer Lendenwirbelstütze
- Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, mit Gesamtschließfunktion (serienmäßig bei allen Ford Grand C-MAX)
- Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne
- Klimaanlage, manuell
- Lederlenkrad (3-Speichen-Design) und Lederschaltknäuf
- Türgriffe in Wagenfarbe lackiert
- 16“-Stahlräder mit 205/55 R 16 bzw. 215/55 R16-Reifen (abhängig von der Motorisierung)

Cool & Connect

Zusätzlich zu Trend:

- Einstiegszierleisten vorn
- Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink Touchscreen (Monitor mit 20,3cm Bildschirmdiagonale)
- Mittelkonsole vorn inklusive Armauflage mit 2 Getränkehaltern und Ablagefächern, 12-Volt-Anschluss im Ablagefach und in der Schalthebelumgebung
- Nebelscheinwerfer
- Park-Pilot-System hinten
- Teppichfußmatten vorn und hinten, Velours

C-MAX UND GRAND C-MAX - SERIENAUSSTATTUNG

Titanium

Zusätzlich zu Trend:

- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen (Monitor mit 20,3 cm Bildschirmdiagonale)
- Beifahrersitz, manuell höhenverstellbar, mit einstellbarer Lendenwirbelstütze
- Dachkonsole mit DIN-A5-Staufach und Brillenablagefach
- Einstiegszierleisten vorn
- Ford Key-Free-System (schlüsselloses Ent-/Verriegeln) und Ford Power-Startfunktion (schlüsselloses Starten), inkl. zweier passiver Fahrzeugschlüssel
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen-Klimaautomatik)
- Make-Up-Spiegel, beleuchtet
- Mittelkonsole „Premium“ vorn inklusive verschiebbarer Armauflage mit 2 Getränkehaltern inklusive Abdeckung und Ablagefächern, 12-Volt-Anschluss im Ablagefach und in der Schalthebelumgebung
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor
- Tagfahrlicht mit LED-Technologie
- Teppichfußmatten hinten, Velours
- Tür-Kindersicherung, elektrisch (serienmäßig bei allen Ford Grand C-MAX)
- Zierleisten im Chrom-Dekor unterhalb der Seitenscheiben
- 16"-Leichtmetallräder, 10-Speichen-Design, mit 215/55 R16-Reifen

C-MAX UND GRAND C-MAX – SICHERHEIT UND KOMFORT

Sicherheitsausstattung und -assistenzsysteme (serienmäßig bei Titanium)

- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Anhängerstabilisierung (in Verbindung mit Anhängerkupplung)
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR)
- Ford Easy Fuel (Komfort-Tankverschluss mit Fehlbetankungsschutz)
- Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System):
 - Aktive Kopfstützen vorn, höhenverstellbar
 - Front- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
 - Kopf-Schulterairbags in der ersten und zweiten Sitzreihe
 - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn
 - Sicherheitspedalerie
 - Sicherheitslenksäule
 - 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorn höhenverstellbar
- ISOFIX-Halterungen für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, freigegeben für alle hierzu passenden Kindersitze
- MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel, Einstellmöglichkeiten u.a.):
 - Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit und der Radiolautstärke
 - Geschwindigkeitswarner bei Überschreiten des eingestellten Geschwindigkeitslimits
 - Erweitertes Warnsystem bei nicht angelegten Sicherheitsgurten
 - Sicherheits-Assistenzsysteme nicht deaktivierbar
- Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen
- Notruf-Assistent (wenn Airbag auslöst), serienmäßiger Bestandteil des Ford SYNC 3-Systems
- Passive Sicherheits-Ausstattung optimiert für Passagiere fast aller Körpergrößen und Staturen
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Sicherheits-Bremsassistent (EBA - Emergency Brake Assist)
- Tür-Kindersicherung, elektrisch
- Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze (inkl. 2. und 3. Sitzreihe)

C-MAX UND GRAND C-MAX – SICHERHEIT UND KOMFORT

Sicherheitsausstattung und -assistenzsysteme (optional)

- Active City Stop (um Auffahrunfälle bei geringen Geschwindigkeiten zu reduzieren. Bis 50 km/h aktiv)
- Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner (Driver Alert)
- Toter-Winkel-Assistent mit Querverkehrswarnung (Blind Spot Information System inkl. Cross Traffic Alert)
- Verkehrsschild-Erkennungssystem

Komfortassistenzsysteme (serienmäßig bei Titanium)

- Ford Key-Free-System (schlüsselloses Ent-/Verriegeln) und Ford Power-Startfunktion (schlüsselloses Starten), inkl. zweier passiver Fahrzeugschlüssel
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- 2-Zonen-Klimaautomatik, für Fahrer und Beifahrer, getrennt regelbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor
- LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer

Komfortassistenzsysteme (optional)

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC – Adaptive Cruise Control) mit Pre-Collision-Assist [Distanzanzeige und Distanzwarner, Auffahrwarnsystem (FA-Forward Alert) und aktiver Notbremsassistent].
- Sensorgesteuerte Heckklappe (Öffnen per Fußbewegung)
- Park-Sensoren (vorne und hinten) und Rückfahrkamera
- Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion für Quer- und Längsparklücken
- Fernlicht-Assistent
- Multifunktionale Xenon-Scheinwerfer mit
 - dynamischem Kurvenlicht und mit statischem Abbiegelicht
 - adaptivem Leuchtkegel
 - automatischer Leuchtweitenregulierung

C-MAX UND GRAND C-MAX

– INFOTAINMENT UND DIEBSTAHLSCHUTZ

Infotainment (serienmäßig bei Titanium)

- Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen
 - Radio-CD-Player, MP3-fähig, 6 Lautsprecher und Lenkrad-Fernbedienung
 - Ford SYNC 3 mit Touchscreen
 - 20,3 cm Bildschirmdiagonale (farbig/hochauflösend)
 - Bluetooth-, USB- und AUX-Schnittstelle; SD-Kartenschacht
 - Einbindung diverser Telefonie-Funktionen, Freisprecheinrichtung mit Steuerung per Sprachbefehl
 - SMS-Vorlesefunktion mit Anzeige im Display sowie SMS-Versandfunktion
 - Abspielen von Musik (Bluetooth-Audiostreaming)
 - Unterstützung von Android Auto und Apple Car Play
 - Bei allen Funktionen ist eine Steuerung per Sprachbefehl möglich
 - Notruf-Assistent (serienmäßiger Bestandteil von Ford SYNC 3)

Infotainment (optional)

- Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+)
- Ford Navigationssystem
 - Zielführung akustisch und optisch, dynamische Navigation mit erweitertem Verkehrsinformationssystem (TMC pro), Fahrspurempfehlung, Straßenkarte für Europa
 - Erweiterte Sprachsteuerung [Zieleingabe und „POI“-Suche (Point Of Interest) per Sprachbefehl]
 - Detaillierte Visualisierung (3D-Darstellung von Straßenkreuzungen, Abbiegungen und Sehenswürdigkeiten)
 - Michelin-Reiseführer für Europa (detaillierte Informationen zu Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten)
- Erweiterbares Soundsystem (verschiedene Optionen möglich)

Diebstahlschutz

- Elektronische Wegfahrsperrung PATS
- Zentralverriegelung inkl. selektiver Verriegelung mit Fernbedienung
- Optionale Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung



Eine Idee weiter

C-MAX UND GRAND C-MAX – TECHNIK

Karosserie

- **Karosserie-Struktur:** Computeroptimierte, besonders verwindungssteife Ganzstahl-Karosserie
- **Korrosionsschutz:** 24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit sorgfältiger Zinkgrundierung aller Stahl-Elemente; Versiegelung des Decklacks; sorgfältig gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen. PVC- und Wachs-Unterboden; Steinschlagschutz; dicker PVC-Schutz für Flansche; vordere Radlauf-Innenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe. Stoßschutz für Ladekante und Einstiegsleisten.

Fahrwerk

- **Vorderachse:** Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetzte Spiralfedern an Gasdruckstoßdämpfern, untere Dreieckslenker mit optimierten Gummibuchsen vorn und Hydrobuchsen hinten, verschraubt an separatem verstärktem Querträger-Hilfsrahmen; Stabilisator
- **Hinterachse:** Multilink-Einzelradaufhängung, an Schwertlenker-Hinterachse; große Dämpfer; hintere Dämpfer über zwei Pfade mit Karosserie verschraubt; Stabilisator mit Federaufnahmen verbunden
- **Lenkung:** Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servo-Unterstützung EPAS
Gesamtübersetzung: 14,7:1
Max. Lenkradumdrehungen: 2,7
- **Wendekreis:**
C-MAX (Bordstein-zu-Bordstein): 10,7 m
Grand C-MAX (Bordstein-zu-Bordstein) : 11,2 m
- **Bremsanlage:** Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, hydraulisch betätigte Scheibenbremsen rundum, Vakuum-Bremskraftverstärker mit elektronisch gesteuertem Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung
Durchmesser Brems Scheiben vorne (innenbelüftet):
1,0 l / 1,5 l EcoBoost 278 mm x 25 mm
1,5 l TDCi und 2,0 l TDCi und alle Grand-Motoren: 300 mm x 25 mm

C-MAX UND GRAND C-MAX – TECHNIK

Kraftübertragung

- **Antriebskonzept:** Vorderradantrieb

- **Getriebe:**
 - B6:** manuelles Durashift 6-Gang-Schaltgetriebe für
 - 1,0 l EcoBoost (74 und 92 kW)
 - 1,5 l EcoBoost (110 kW)
 - 1,5 l TDCi (70 und 88 kW)

 - 6F35:** 6-Gang-Automatikgetriebe mit manueller Schaltmöglichkeit für
 - 1,5 l EcoBoost (110 kW)

 - MPS6:** PowerShift 6-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie, elektronisch gesteuert für
 - 2,0 l TDCi (110 und 125 kW)
 - 1,5 l TDCi (88 kW)

 - MMT6:** manuelles Durashift-6-Gang-Schaltgetriebe für
 - 2,0 l TDCi 110 kW

C-MAX UND GRAND C-MAX – MOTORDATEN

Benzinmotoren

Typ		1,0 l EcoBoost	1,0 l EcoBoost	1,5 l EcoBoost
Bauart		Reihen-Dreizylinder mit Turboaufladung		Reihen-Vierzylinder mit Turboaufladung
Hubraum	cm ³	998	998	1.499
Bohrung	mm	71,9	71,9	79,0
Hub	mm	82,0	82,0	81,4
Verdichtung		10 : 1	10 : 1	10 : 1
Leistung	kW (PS)	74 (100)	92 (125)	110 (150)
	bei min ⁻¹	6.000	6.000	6.000
Drehmoment	Nm	170	170	240
	bei min ⁻¹	1.500 - 4.500	1.500 -4.500	1.600 - 4.000
Ventilsteuerung		DOHC	DOHC	DOHC
Ventile pro Zylinder		4	4	4
Nockenwellenantrieb		Zahnriemen		Zahnriemen
Kurbelwellenlager		4	4	5
Motorsteuerung		Bosch		Bosch
Gemisch-Aufbereitung		Hochdruck-Benzindirekt-einspritzung mit 6-Loch-Injektoren		Hochdruck-Benzindirekt-einspritzung mit 6-Loch-Injektoren
Abgasnorm		Euro 6	Euro 6	Euro 6
Ölfüllmenge (ohne / mit Ölfilter)	l	4,0 / 4,1	4,0 / 4,1	3,8 / 4,1
Kühlsystem inkl. Heizung	l	5,8	5,8	5,5
Kraftstofftank	l	55	55	55

C-MAX UND GRAND C-MAX – MOTORDATEN

Dieselmotoren

Typ		1,5 l TDCi	1,5 l TDCi	2,0 l TDCi	2,0 l TDCi
Bauart		Reihen-Vierzylinder, Turbodiesel, quer eingebaut			
Hubraum	cm ³	1.499	1.499	1.997	1.997
Bohrung	mm	75,0	75,0	85,0	85,0
Hub	mm	88,3	88,3	88,0	88,0
Verdichtung		16,0 : 1	16,0 : 1	16,0 : 1	16,0 : 1
Leistung	kW (PS)	70 (95)	88 (120)	110 (150)	125 (170)
	bei min ⁻¹	3.600	3.600	3.750	3.750
Drehmoment	Nm	270	270	370	400
	bei min ⁻¹	1.500 - 2.000	1.750 - 2.500	2.000 - 3.250	2.000 - 3.250
Ventilsteuerung		SOHC	SOHC	DOHC	DOHC
Ventile pro Zylinder		2	2	4	4
Nockenwellenantrieb		Zahnriemen mit dynamischem Spanner		Kurbelwelle zu Auslass-Seite: Zahnriemen mit dynamischem Spanner Auslass- zu Einlass-Seite: Steuerkette mit hydraulischem Spanner	
Kurbelwellenlager		5	5	5	5
Motorsteuerung		Bosch-Common-Rail- Dieselmotoren- Management		Ford Common-Rail- Dieselmotoren-Management der 2. Generation	
Abgasnorm		Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Ölfüllmenge (ohne / mit Ölfilter) l		3,4 / 3,8	5,4 / 5,7	5,4 / 5,7	5,4 / 5,7
Kühlsystem inkl. Heizung l		5,8	6,3	6,3	6,3
Kraftstofftank	l	53	53	60	60

C-MAX UND GRAND C-MAX – GETRIEBEDATEN

Benzinmotoren

	1,0 l EcoBoost	1,0 l EcoBoost	1,5 l EcoBoost	1,5 l EcoBoost
	74 kW B6	92 kW B6	110 kW B6	110 kW 6F35
1. Gang	3,727	3,727	3,727	4,584
2. Gang	2,048	2,048	2,048	2,964
3. Gang	1,357	1,357	1,357	1,912
4. Gang	1,032	1,032	1,032	1,446
5. Gang	0,821	0,821	0,821	1,000
6. Gang	0,690	0,690	0,690	0,746
Rückwärtsgang	3,818	3,818	3,818	2,943
Achsübersetzung	4,267	4,267	4,067	3,07

C-MAX UND GRAND C-MAX – GETRIEBEDATEN

Dieselmotoren

	1,5 l TDCi 70 kW B6	1,5 l TDCi 88 kW B6	1,5 l TDCi 88 kW MPS6	2,0 l TDCi 110 kW MMT6	2,0 l TDCi 110 kW MPS6	2,0 l TDCi 125 kW MPS6
1. Gang	3,727	3,727	3,583	3,583	3,583	3,583
2. Gang	2,048	2,048	1,952	1,952	1,952	1,952
3. Gang	1,258	1,258	1,194	1,241	1,194	1,194
4. Gang	0,919	0,919	0,829	0,868	0,842	0,829
5. Gang	0,738	0,738	0,943	0,686	0,674	0,943
6. Gang	0,622	0,622	0,756	0,574	0,564	0,756
Rückwärtsgang	3,818	3,818	4,843	3,708	3,459	4,843
Achsübersetzung	3,611 C-MAX	3,611 C-MAX	4,067 (1.-4. Gang)	3,688	4,067 (1.-4. Gang)	3,933 (1.-4. Gang)
	3,824 Grand	3,824 Grand	2,905 (5./6. Gang)		2,905 (5./6. Gang)	2,682 (5./6. Gang)

C-MAX UND GRAND C-MAX – ABMESSUNGEN

		C-MAX	Grand C-MAX 7-Sitzer	Grand C-MAX 5-Sitzer
Länge	mm	4.380	4.520	4.520
Breite (mit Spiegel)	mm	2.067	2.067	2.067
Breite (ohne Spiegel)	mm	1.828	1.828	1.828
Höhe (unbeladen)	mm	1.626	1.684 (1.698 mit Dachreling)	1.684 (1.698 mit Dachreling)
Radstand	mm	2.648	2.788	2.788
Spurweite (min./ max)	vorn mm	1.544 / 1.559	1.544 / 1.559	1.544 / 1.559
	hinten mm	1.554 / 1.569	1.544 / 1.569	1.544 / 1.569
Schulterfreiheit	vorn mm	1.422	1.422	1.422
	2.Sitzreihe mm	1.402	1.427	1.427
Kopffreiheit	vorn mm	1.041	1.038	1.038
	2.Sitzreihe mm	981	988	988
Fußfreiheit	vorn mm	1.083	1.083	1.083
	2.Sitzreihe mm	916	864	864-966
Gepäckraumvolumen (Liter) ¹				
in 7-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften / Reifen-Reparatur-Set)		-	56 / 92	-
in 7-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften / Reifen-Reparatur-Set)		-	79 / 115	-
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften / Reifen-Reparatur-Set)		432 / 471	439 / 475	520 / 600
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften / Reifen-Reparatur-Set)		627 / 666	719 / 755	800 / 880
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften / Reifen-Reparatur-Set)		1.684 / 1.723	1.706 / 1.742	1.787 / 1.867

¹ Maße können je nach Version und Ausstattung abweichen



Eine Idee weiter

C-MAX UND GRAND C-MAX – RÄDER UND REIFEN

	Serienausstattung		Wunschausstattung	
	Räder	Bereifung	Räder	Bereifung
Ambiente	6,5 J x 16 Stahl	205/55 R 16	-	-
Trend	6,5 J x 16 Stahl	205/55 R 16	7,0 J x 16 Leichtmetall	215/55 R 16
			7,0 J x 17 Leichtmetall	215/50 R 17
Cool & Connect	6,5 J x 16 Stahl	205/55 R 16	7,0 J x 16 Leichtmetall	215/55 R 16
			7,0 J x 17 Leichtmetall	215/50 R 17
Titanium	7,0 J x 16 Leichtmetall	215/55 R 16	7,0 J x 17 Leichtmetall	215/50 R 17
			8,0 J x 18 Leichtmetall	235/40 R 18

C-MAX – FAHRLEISTUNGEN

Benzinmotoren

Fahrleistungen ¹	Leistung	Höchstgeschwindigkeit	Beschleunigung 0 – 100 km/h	Verbrauch gemäß 93/116/EG Liter / 100 km			CO ₂ - Emissionen
				städtisch	außerstädtisch	insgesamt	
	kW	km/h	s				g/km
1,0 EcoBoost, 5-Gang Start-Stopp-System	74	174	12,9	6,6-6,5	5,1-5,0	5,7-5,6	130-127
1,0 EcoBoost, 6-Gang Start-Stopp-System	92	187	11,0	6,8-6,7	5,2-5,1	5,8-5,7	131-129
1,5 EcoBoost, 6-Gang Start-Stopp-System	110	199	9,1	9,4-9,3	6,0-5,9	7,3-7,2	165-163
1,5 EcoBoost, Autom. Start-Stopp-System	110	200	9,7	10,2-10,1	6,3-6,2	7,7-7,6	176-174

¹ Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung

C-MAX – FAHRLEISTUNGEN

Dieselmotoren

Fahrleistungen ¹	Leistung	Höchstgeschwindigkeit	Beschleunigung 0 – 100 km/h	Verbrauch gemäß 93/116/EG			CO ₂ - Emissionen
				Liter / 100 km			
	kW	km/h	s	städtisch	außerstädtisch	insgesamt	g/km
1,5 l TDCi, 6-Gang Start-Stopp-System	70	170	13,4	5,1	4,5	4,7	126-125
1,5 l TDCi, 6-Gang Start-Stopp-System	88	184	11,3	5,4-5,3	4,5-4,4	4,8-4,7	127-125
1,5 l TDCi, PowerShift-Automatik Start-Stopp-System	88	182	12,4	5,4-5,2	4,8-4,5	5,0-4,7	132-124
2,0 l TDCi, 6-Gang Start-Stopp-System	110	204	9,5	6,1-5,9	4,9-4,7	5,4-5,2	141-135
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik Start-Stopp-System	110	202	10,3	6,2-6,1	4,8-4,7	5,3-5,2	140-138
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik Start-Stopp-System	125	212	8,5	6,2-5,6	5,3-4,9	5,6-5,1	148-136

¹ Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung

GRAND C-MAX – FAHRLEISTUNGEN

Benzinmotoren

Fahrleistungen ¹	Leistung	Höchstgeschwindigkeit	Beschleunigung 0 – 100 km/h	Verbrauch gemäß 93/116/EG Liter / 100 km			CO ₂ - Emissionen
				städtisch	außerstädtisch	insgesamt	
	kW	km/h	s				g/km
1,0 EcoBoost, 5-Gang Start-Stopp-System	74	172	13,7	7,0-6,8	5,4-5,3	6,0-5,9	136-133
1,0 EcoBoost, 6-Gang Start-Stopp-System	92	185	11,6	6,9-6,8	5,4-5,3	6,0-5,9	136-134
1,5 EcoBoost, 6-Gang Start-Stopp-System	110	202	9,4	9,8-9,6	6,2-6,1	7,5-7,4	172-169
1,5 EcoBoost, Autom. Start-Stopp-System	110	199	10,0	10,5-10,4	6,6-6,5	8,0-7,9	182-179

¹ Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung

GRAND C-MAX – FAHRLEISTUNGEN

Dieselmotoren

Fahrleistungen ¹	Leistung	Höchstgeschwindigkeit	Beschleunigung 0 – 100 km/h	Verbrauch gemäß 93/116/EG Liter / 100 km			CO ₂ - Emissionen g/km
				städtisch	außerstädtisch	insgesamt	
1,5 l TDCi, 6-Gang Start-Stopp-System	70	166	14,4	5,2-5,1	4,7	4,9-4,8	129-128
1,5 l TDCi, 6-Gang Start-Stopp-System	88	180	12,3	5,7-5,6	4,8-4,7	5,0-4,9	134-131
1,5 l TDCi, PowerShift-Automatik Start-Stopp-System	88	178	13,4	5,7-5,5	5,3-5,0	5,5-5,2	145-136
2,0 l TDCi, 6-Gang Start-Stopp-System	110	202	9,8	6,6-6,3	5,3-5,1	5,8-5,6	152-146
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik Start-Stopp-System	110	200	10,7	6,2-6,1	4,8-4,7	5,3-5,2	141-138
2,0 l TDCi, PowerShift-Automatik Start-Stopp-System	125	209	8,8	6,2-5,7	5,5-5,1	5,7-5,3	152-140

¹ Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung

C-MAX – GEWICHTE

	Leistung	Leergewicht ¹	Zuladung	zulässiges Gesamtgew.	Anhängelasten	
					gebremst 12 %	ungebremst
	kW	kg				
1,0 EcoBoost, 6-Gang	74	1.391	509	1.900	1.200	695
1,0 EcoBoost, 6-Gang	92	1.391	509	1.900	1.200	695
1,5 EcoBoost, 6-Gang	110	1.394	521	1.915	1.500	695
1,5 EcoBoost, Autom.	110	1.413	587	2.000	1.500	705
1,5 TDCi, 6-Gang	70	1.403	512	1.915	1.200	700
1,5 TDCi, 6-Gang	88	1.403	512	1.915	1.200	700
1,5 TDCi, PowerShift-Automatik	88	1.472	528	2.000	1.200	735
2,0 TDCi, PowerShift-Automatik	110	1.519	531	2.050	1.500	750
2,0 TDCi, 6-Gang	110	1.491	559	2.050	1.500	745
2,0 TDCi, PowerShift-Automatik	125	1.519	531	2.050	1.500	750

¹ EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%).
Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung

Zulässige Stützlast für alle Modelle: 75 kg

Zulässige Dachlast für alle Modelle: 75 kg

GRAND C-MAX – GEWICHTE

	Leistung	Leergewicht ¹	Zuladung	zulässiges Gesamtgew.	Anhängelasten	
					gebremst 12 %	ungebremst
	kW	kg				
1,0 EcoBoost, 6-Gang	74	1.493	657	2.150	900	745
1,0 EcoBoost, 6-Gang	92	1.493	657	2.150	900	745
1,5 EcoBoost, 6-Gang	110	1.473	722	2.195	1.300	735
1,5 EcoBoost, Autom.	110	1.507	693	2.200	1.300	750
1,5 TDCi, 6-Gang	70	1.501	724	2.225	1.200	750
1,5 TDCi, 6-Gang	88	1.501	724	2.225	1.200	750
1,5 TDCi, PowerShift-Automatik	88	1.532	718	2.250	1.200	765
2,0 TDCi, PowerShift-Automatik	110	1.605	695	2.300	1.800	750
2,0 TDCi, 6-Gang	110	1.577	723	2.300	1.800	750
2,0 TDCi, PowerShift-Automatik	125	1.605	695	2.300	1.800	750

¹ EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%).
Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung

Zulässige Stützlast für alle Modelle: 75 kg

Zulässige Dachlast für alle Modelle: 75 kg

C-MAX UND GRAND C-MAX – VERSICHERUNG

	Leistung kW (PS)		Haftpflicht	Vollkasko	Teilkasko
1,0 EcoBoost	74 (100)	C-MAX	15	19	16
		Grand C-MAX	15	19	16
1,0 EcoBoost	92 (125)	C-MAX	15	19	16
		Grand C-MAX	15	19	16
1,5 EcoBoost	110 (150)	C-MAX	15	19	18
		Grand C-MAX	15	19	18
1,5 TDCi	70 (95)	C-MAX	17	20	19
		Grand C-MAX	17	20	19
1,5 TDCi	88 (120)	C-MAX	17	20	19
		Grand C-MAX	17	20	19
2,0 TDCi	110 (150)	C-MAX	16	19	22
		Grand C-MAX	16	19	22
2,0 TDCi	125 (170)	C-MAX	16	22	22
		Grand C-MAX	16	22	22

Versicherungseinstufungen werden so erwartet.

C-MAX UND GRAND C-MAX – SERVICE & GARANTIE

Wartung	alle 12 Monate, spätestens jedoch alle 20.000 km
Inspektion	alle 24 Monate, spätestens jedoch alle 40.000 km
Korrosionsschutzkontrolle	Fahrzeugalter bis 6 Jahre: alle 2 Jahre Fahrzeugalter ab 7 Jahre: jährlich

Garantieleistungen

- 2 Jahre Ford-Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie¹⁾
- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostern¹⁾
- Ford Assistance Mobilitätsgarantie²⁾
- Ford Protect Garantie-Schutzbrief inklusive Ford Assistance, optional²⁾

- **Ford Neuwagengarantie¹⁾**
- Ford garantiert im Rahmen der Ford-Neuwagengarantie, dass der neue Ford frei von Material- und Herstellerfehlern ausgeliefert wird. Die Ford-Neuwagengarantie wird durch die Ford-Vertragspartner umgesetzt.
- Mit der Ford-Neuwagengarantie kann man Ansprüche auf Mängelbeseitigung beim Ford-Vertragshändler oder europaweit bei jedem Ford-Vertragspartner geltend machen. Dabei werden Teile, die als Folge eines vom Hersteller zu verantwortenden Fehlers ausfallen, kostenlos repariert oder ausgetauscht. Die Garantie für die im Austausch eingebauten Teile erlischt mit Ablauf der Garantie für das Fahrzeug.
- Ansprüche aus der Ford-Neuwagengarantie können unabhängig von Besitzerwechseln geltend gemacht werden.
- Die Ford-Neuwagengarantie erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Erstzulassung oder dem Datum der Auslieferung durch den Ford Händler (es gilt das früheste Datum). Die Garantiefrist wird durch die Inanspruchnahme von Garantiearbeiten nicht verlängert. Ansprüche aus der Ford-Neuwagengarantie setzen voraus, dass die Wartungen nach der jeweils gültigen Herstellervorgabe erbracht wurden.

- **Garantie gegen Durchrostern¹⁾**
- Ab Beginn der Ford-Neuwagengarantie wird eine Garantie gegen das Durchrostern von Karosserieteilen gewährt, die 12 Jahre beträgt. Um sie zu erhalten, muss am Fahrzeug regelmäßig eine Korrosionsschutzkontrolle nach Herstellervorgabe durchgeführt werden. Nähere Informationen beim Ford Partner.

1) Ab Datum der Erstzulassung oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner (es gilt das früheste Datum). Details entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

2) Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefts sowie der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

C-MAX UND GRAND C-MAX – SERVICE & GARANTIE

Ford Assistance-Mobilitätsgarantie²⁾

Damit man auch im Fall der Fälle außerhalb der Neuwagengarantie und ohne Ford Protect Garantie-Schutzbrief abgesichert ist, erhält man beim teilnehmenden Ford Service Partner mit jeder Inspektion die europaweite Ford Assistance Mobilitätsgarantie²⁾. Diese gilt für 12 Monate³⁾ und kann mit jeder weiteren planmäßigen Inspektion bei einem teilnehmenden Ford Service Partner in Deutschland erneuert werden – auf Wunsch sogar ein ganzes Autoleben lang. Die Leistungen der Ford Assistance-Mobilitätsgarantie: schnellstmögliche Pannenhilfe dank 24-Stunden-Telefon-Hotline; Abschleppdienst zum nächstgelegenen Ford Service-Partner; kostenloser Ersatzwagenservice für zwei Werktage, oder; Weiterreise mit der Bahn oder Flugzeug, oder; Hotelübernachtung bis zu drei Nächte vor Ort.

Ford Protect Garantie-Schutzbrief²⁾

Machen Sie sich auch nach Ablauf der zweijährigen Neuwagengarantie keine Sorgen um unerwartete Reparaturkosten! Entscheiden Sie sich beim Kauf Ihres neuen Ford für den Ford Protect Garantie-Schutzbrief und sichern Sie sich diese Sorgenfreiheit²⁾ für bis zu fünf weitere Jahre. Zusätzlich ist im Garantie-Schutzbrief auch die Ford Assistance Mobilitätsgarantie enthalten, die europaweite Hilfe im Pannenfall garantiert.

Ford Flatrate

Ford Flatrate-Finanzierung für Privatkunden: Das Leistungspaket der Ford Flatrate für Neufahrzeuge ist attraktiv und macht Mobilität leicht kalkulierbar. Privat-Kunden profitieren von einer Top-Finanzierung, vielen Serviceleistungen inklusive und der Garantie, mobil zu sein – und zwar vier volle Jahre lang. Das bedeutet: null Garantie-Sorgen⁴⁾, null Wartungskosten⁴⁾, Top-Zins-Konditionen⁵⁾ inklusiv der Ford Assistance-Mobilitätsgarantie.

Ford Flatrate Full-Service für Gewerbekunden:⁶⁾ Mit der Ford Flatrate Full-Service⁶⁾ einschließlich des umfassenden Technik-Service-Pakets kann der Gewerbetreibende seine Fahrzeugkosten genau und professionell planen. Aufgrund attraktiver monatlicher Leasingraten werden die Betriebskosten reduziert und so Spielraum für andere Investitionen geschaffen.

Die Ford Flatrate-Vorteile⁴⁾⁵⁾: Abdeckung aller Reparaturkosten für garantierelevante Teile sowie Wartungskosten (Lohn- und Materialkosten) // hohe Sicherheit durch jährlichen Service und Verwendung von Ford Original-Teilen; geringe monatliche Belastung; günstiger Zinssatz und volle Flexibilität der Ford Auswahl-Finanzierung // Kalkulationssicherheit durch Zusammenfassung der Kosten inklusive Garantieverlängerung und Service in einer Rate.

2) Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs sowie der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

3) 24 Monate für bestimmte Ford Fahrzeuge. Details entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.

4) Gilt für Ford Protect Garantie-Schutzbriefe inkl. der Ford Assistance Mobilitätsgarantie und der ersten 3 Wartungen (Bei Fahrzeugen mit verlängerten Wartungsintervallen kann die Anzahl der Wartungen abweichen, bitte fragen Sie dazu Ihren teilnehmenden Ford Service Partner) beim teilnehmenden Ford Service Partner.

5) Die Ford Auswahl-Finanzierung als Ford Flatrate ist ein Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln für Privatkunden (außer Werkangehörige), beim Kauf eines noch nicht zugelassenen, für die Ford Flatrate-Angebote berechtigten Ford Pkw-Neufahrzeuges. .

6) Ford Flatrate Full-Service ist ein Produkt der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg.



